


Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 13. 5. 2022

SpanSet PB-S2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2/L	Fialová	1000	30	5 625,-	7 804,-	9 967,-	12 146,-	14 325,-	18 684,-	1 982,-	393,-	199,-
PB 2000-S2/L	Zelená	2000	60	7 932,-	11 152,-	14 374,-	17 577,-	20 799,-	27 224,-	2 929,-	583,-	289,-
PB 3000-S2/L	Žlutá	3000	90	10 624,-	15 111,-	19 581,-	24 051,-	28 538,-	37 479,-	4 064,-	813,-	407,-
PB 4000-S2/L	Šedá	4000	120	12 467,-	18 059,-	23 651,-	29 243,-	34 819,-	46 003,-	5 085,-	1 017,-	507,-
PB 5000-S2/L	Červená	5000	150	15 111,-	22 193,-	29 275,-	36 373,-	43 455,-	57 620,-	6 439,-	1 288,-	641,-
PB 6000-S2/L	Hnědá	6000	180	17 193,-	25 461,-	33 729,-	41 998,-	50 249,-	66 817,-	7 517,-	1 501,-	751,-
PB 8000-S2/L	Modrá	8000	240		30 925,-	40 876,-	50 846,-	60 793,-	80 725,-	9 061,-	1 807,-	904,-
PB 10000-S2/L	Oranžová	10000	300		38 088,-	49 848,-	61 594,-	73 339,-	96 829,-	10 678,-	2 142,-	1 067,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(A)/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
			Koeficient	1	0,8	2	Závěs podvlečením		
							1,4	1	
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
Označení



Zdrsňená ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 13. 5. 2022

SpanSet PB-S2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vazací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-DD/L	Fialová	1000	30	7 964,-	10 143,-	12 307,-	14 486,-	16 665,-	21 023,-	1 982,-	393,-	199,-
PB 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	60	12 499,-	15 704,-	18 924,-	22 129,-	25 349,-	31 774,-	2 929,-	583,-	289,-
PB 3000-S2-DD/L	Žlutá	3000	90	17 866,-	22 337,-	26 808,-	31 295,-	35 765,-	44 721,-	4 064,-	813,-	407,-
PB 4000-S2-DD/L	Šedá	4000	120	21 840,-	27 433,-	33 024,-	38 600,-	44 193,-	55 377,-	5 085,-	1 017,-	507,-
PB 5000-S2-DD/L	Červená	5000	150	31 261,-	38 345,-	45 427,-	52 508,-	59 590,-	73 755,-	6 439,-	1 288,-	641,-
PB 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	180	35 043,-	43 311,-	51 579,-	59 847,-	68 116,-	84 667,-	7 517,-	1 501,-	751,-
PB 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	240	50 473,-	60 424,-	70 390,-	80 341,-	100 258,-	120 238,-	9 061,-	1 807,-	904,-
PB 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	300	61 497,-	73 242,-	84 988,-	96 732,-	108 476,-	120 238,-	10 678,-	2 142,-	1 067,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý text. pás s kov. oky, ochranou řez/řez s broušeným povrchem, nosn. 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(S)-DD/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>


Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 13. 5. 2022

SpanSet PB-S2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a c-hákem

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-C/L	Fialová	1000	30	9 423,-	11 602,-	13 781,-	15 943,-	18 122,-	22 482,-	1 982,-	393,-	199,-
PB 2000-S2-C/L	Zelená	2000	60	12 339,-	15 544,-	18 764,-	21 969,-	25 189,-	31 614,-	2 929,-	583,-	289,-
PB 3000-S2-C/L	Žlutá	3000	90	15 687,-	20 157,-	24 629,-	29 114,-	33 586,-	42 526,-	4 064,-	813,-	407,-
PB 5000-S2-C/L	Červená	5000	150	25 702,-	32 784,-	39 867,-	46 949,-	54 031,-	68 196,-	6 439,-	1 288,-	641,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šířka pásu 60 mm = **PB 2000-S2-C/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 13. 5. 2022

SpanSet PCS-S2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2/L	Zelená	2000	30	6 474,-	9 022,-	11 465,-	13 965,-	16 465,-	21 465,-	2 273,-	396,-	199,-
PCS 4000-S2/L	Šedá	4000	60	9 615,-	13 268,-	16 818,-	20 423,-	24 019,-	31 222,-	3 277,-	587,-	291,-
PCS 6000-S2/L	Hnědá	6000	90	11 594,-	16 385,-	21 400,-	26 304,-	31 177,-	40 533,-	4 457,-	816,-	407,-
PCS 8000-S2/L	Modrá	8000	120		18 299,-	23 859,-	29 819,-	35 789,-	47 718,-	5 423,-	1 017,-	509,-
PCS 10000-S2/L	Oranžová	10000	150		22 394,-	29 235,-	36 918,-	44 593,-	59 813,-	6 984,-	1 288,-	644,-
PCS 12000-S2/L	Oranžová	12000	180		24 868,-	33 554,-	42 943,-	52 325,-	71 095,-	8 534,-	1 507,-	755,-
PCS 16000-S2/L	Oranžová	16000	240		28 202,-	40 692,-	52 566,-	64 430,-	88 169,-	10 790,-	1 811,-	906,-
PCS 20000-S2/L	Oranžová	20000	300		31 655,-	45 883,-	60 465,-	75 046,-	104 215,-	13 259,-	2 140,-	1 068,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-S2/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
Koefficient				1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsňená ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 13. 5. 2022

SpanSet PCS-S2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	30	11 750,-	14 145,-	16 544,-	18 939,-	21 334,-	26 125,-	2 406,-	423,-	220,-
PCS 4000-S2-DD/L	Šedá	4000	60	17 588,-	21 046,-	24 496,-	27 957,-	31 410,-	38 325,-	3 461,-	625,-	320,-
PCS 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	90	27 462,-	32 173,-	36 885,-	41 596,-	46 308,-	55 728,-	4 715,-	869,-	436,-
PCS 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	120	37 510,-	43 239,-	48 968,-	54 704,-	66 165,-	73 736,-	5 736,-	1 089,-	543,-
PCS 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	150	45 847,-	53 222,-	59 676,-	67 979,-	82 736,-	90 602,-	7 385,-	1 368,-	694,-
PCS 12000-S2-DD/L	Oranžová	12000	180	53 539,-	62 553,-	71 567,-	80 578,-	98 602,-	109 758,-	9 018,-	1 605,-	804,-
PCS 16000-S2-DD/L	Oranžová	16000	240	62 738,-	74 144,-	85 547,-	96 953,-	119 758,-	140 014,-	11 409,-	1 931,-	966,-
PCS 20000-S2-DD/L	Oranžová	20000	300	81 499,-	95 506,-	109 514,-	123 525,-	151 540,-	170 014,-	14 014,-	2 278,-	1 141,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-SX(A)-DD/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	$\beta = 0^\circ$ Na smyčku	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.