

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 13. 5. 2022

### SpanSet PB-P2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2/L	Fialová	1000	30	2 212,-	2 663,-	3 158,-	3 638,-	4 119,-	5 065,-	448,-
PB 2000-P2/L	Zelená	2000	60	3 333,-	4 096,-	4 888,-	5 656,-	6 442,-	7 981,-	723,-
PB 3000-P2/L	Žlutá	3000	90	4 872,-	6 162,-	7 516,-	8 846,-	10 160,-	12 803,-	1 237,-
PB 4000-P2/L	Šedá	4000	120	6 410,-	8 074,-	9 822,-	11 537,-	13 236,-	16 665,-	1 602,-
PB 5000-P2/L	Červená	5000	150	8 861,-	10 977,-	13 219,-	15 383,-	17 562,-	21 920,-	2 040,-
PB 6000-P2/L	Hnědá	6000	180	10 255,-	13 009,-	15 911,-	18 747,-	21 584,-	27 241,-	2 651,-
PB 8000-P2/L	Modrá	8000	240	16 304,-	20 286,-	23 779,-	27 272,-	30 242,-	34 242,-	3 263,-
PB 10000-P2/L	Oranžová	10000	300	21 438,-	26 150,-	30 204,-	34 274,-	42 399,-	42 399,-	3 802,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

**Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR**  
 Ceník od 13. 5. 2022

**SpanSet PB-P2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky**

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-DD/L	Fialová	1000	30	4 294,-	4 762,-	5 257,-	5 721,-	6 201,-	7 163,-	448,-
PB 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	60	6 843,-	7 589,-	8 397,-	9 165,-	9 936,-	11 490,-	723,-
PB 3000-P2-DD/L	Žlutá	3000	90	10 897,-	12 188,-	13 409,-	14 870,-	16 184,-	18 827,-	1 237,-
PB 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	120	13 701,-	15 365,-	17 113,-	18 827,-	20 542,-	23 956,-	1 602,-
PB 5000-P2-DD/L	Červená	5000	150	21 504,-	23 620,-	25 862,-	28 041,-	30 204,-	34 563,-	2 040,-
PB 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	180	24 532,-	27 285,-	30 204,-	33 041,-	35 860,-	41 533,-	2 651,-
PB 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	240		31 970,-	36 421,-	39 914,-	43 408,-	50 393,-	3 263,-
PB 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	300		41 054,-	46 339,-	50 410,-	54 463,-	62 603,-	3 802,-

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:**

Dvouvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-DD/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání					
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$	
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením		
					Koeficient	1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚŘ

Ceník od 13. 5. 2022

### SpanSet PB-P2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚŘ a C-hákem

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-C/L	Fialová	1000	30	6 106,-	6 573,-	7 067,-	7 548,-	8 012,-	8 973,-	448,-
PB 2000-P2-C/L	Zelená	2000	60	7 755,-	8 518,-	9 311,-	10 079,-	10 865,-	12 402,-	723,-
PB 3000-P2-C/L	Žlutá	3000	90	10 160,-	11 435,-	12 803,-	14 117,-	15 300,-	18 075,-	1 237,-
PB 5000-P2-C/L	Červená	5000	150	15 848,-	17 963,-	20 206,-	22 385,-	24 549,-	28 907,-	2 040,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-C/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 13. 5. 2022

### SpanSet PCS-P2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2/L	Zelená	2000	30	3 302,-	4 214,-	5 128,-	6 041,-	6 955,-	8 781,-	831,-
PCS 4000-P2/L	Šedá	4000	60	5 505,-	6 859,-	8 213,-	9 575,-	10 928,-	13 637,-	1 235,-
PCS 6000-P2/L	Hnědá	6000	90	7 949,-	9 976,-	12 010,-	14 037,-	16 064,-	20 126,-	1 843,-
PCS 8000-P2/L	Modrá	8000	120		11 889,-	14 350,-	16 818,-	19 286,-	24 211,-	2 241,-
PCS 10000-P2/L	Oranžová	10000	150		15 984,-	19 090,-	22 457,-	25 702,-	32 175,-	2 944,-
PCS 12000-P2/L	Oranžová	12000	180		18 460,-	22 930,-	27 409,-	31 880,-	40 837,-	4 069,-
PCS 16000-P2/L	Oranžová	16000	240		21 792,-	27 929,-	34 074,-	40 218,-	52 501,-	5 584,-
PCS 20000-P2/L	Oranžová	20000	300		25 246,-	33 113,-	40 988,-	48 855,-	64 599,-	7 156,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient				1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásky P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 13. 5. 2022

### SpanSet PCS-P2-DD - čtyřvrstvé textilní pásky s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásky P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásku (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	30	7 935,-	8 822,-	9 701,-	10 592,-	11 475,-	13 245,-	890,-
PCS 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	60	12 372,-	13 678,-	14 984,-	16 286,-	17 595,-	21 283,-	1 313,-
PCS 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	90	21 269,-	23 214,-	25 163,-	27 111,-	29 053,-	32 947,-	1 949,-
PCS 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	120		27 176,-	29 544,-	31 912,-	34 280,-	39 009,-	2 368,-
PCS 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	150		33 342,-	36 448,-	39 559,-	42 669,-	48 885,-	3 114,-
PCS 12000-P2-DD/L	Oranžová	12000	180		40 191,-	44 490,-	48 786,-	53 085,-	61 680,-	4 303,-
PCS 16000-P2-DD/L	Oranžová	16000	240		48 404,-	54 301,-	60 202,-	66 096,-	77 883,-	5 901,-
PCS 20000-P2-DD/L	Oranžová	20000	300		66 914,-	74 481,-	82 045,-	89 609,-	104 737,-	7 567,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šířka pásu 30 mm = **PCS 2000-P2-DD/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient				1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.